

Grote zaal



Zaal info

Aantal stoelen:	602 (Zaal: 458 / balkon: 144)
FOH:	2x6 stoelen, niet onder een balkon, makkelijk bereikbaar met cases.
Standaard aanvangstijd:	20.15 uur, deur open 20.00 uur
Hoofd TD:	Arjan van Wijnen, avwijnen@kennemertheater.nl , 0251-203245
TD:	td@kennemertheater.nl

Toneel

Max. speelvlak in cm:	1600x1130
Rand voortoneel:	-336 cm
Laatste trek:	1130 cm
Manteaux min / max:	1100 – 1450 cm
Portaal:	0,5 – 625 cm
Bruto speelplan / zijtoneel:	2864 cm breed
Kaphoogte:	10,3m (Onderkant trek, dubbele buis)
Orkestbak:	N.A.
Balletvloer:	Zwart, standaard geplakt.
Toneelvloer:	Bruynzeel Keruing. Mag in geschroefd worden (Duimdik)
Voordoek:	Rood, mohair, handbediend, toneel rechts.
Afstopping:	6 poten, zwart, caban, 5st. 7x3m, 1st 8x3m 6 friezen, zwart, caban, 5st 3x16m, 1st 2x16m Fond op rail, zwart, caban Tussendoek op rail, Nachtblauw, velours Gaasdoek op rail, zwart, 15.5x9m

Horizondoek, wit, 15.5x9m VAST, NIET VERPLAATSBAAR

- Laden en lossen: Zijkant toneel rechts, niet overdekt, gelegen aan de Burgemeester Scholtenstraat ter hoogte van nr. 21. Straatpeil -30cm, ramp aanwezig. Dock leveler aanwezig, enkel omhoog of omlaag. 1 trailer gelijktijdig.
- Parkeerplaatsen: ca. 120 aanwezig direct naast theater (Gratis) en overzijde straat grote parkeerplaats. (Gratis) Rondom in woonwijk enkele plaatsen (Blauwe zone!) Parkeerontheffing voor vrachtwagen aanwezig.
- Kleedkamers: 6, gelegen aan de artiestenfoyer. (5 met stromend warm en koud water, toilet en douche. 4x 10m2, 1x 5m2) (1x 7m2) Afsluitbaar door personeel Kennemer Theater.
- Artiestenfoyer: Voorzien van keuken met magnetron, vaatwasser, warm en koud stromend water, koelkast voor het gezelschap, borden en bestek en uiteraard een koffiemachine.
- Catering: Voor catering gerelateerde vragen verzoeken we om contact op te nemen met onze horeca bereikbaar via horeca@kennemertheater.nl
- Wifi: Aanwezig en gratis, door het hele gebouw dekkend.
- Rookmelders: Wij zijn verplicht deze in te schakelen tijdens onze dinerpauze. Dat houdt in dat deze om 17.00 uur ingeschakeld worden tot 18.30uur. Vanaf 16.00 uur mag er dus niet meer gerookt worden en moet het om 17.00 vrij van rook zijn.

Trekkenwand

- Merk: Unican
- Besturing: OpenCue 3
- Aantal trekken: 39 decortrekken
2 zijtrekken
1 sluiertrek
3 verrijdbare takels in prosceniumbrug (losse besturing)
- Roedelengte: 15,5m
- Afstand tussen trekken: 20cm / 40cm / 50cm afhankelijk van spanten. Zie treklijst voor details.

Belasting:	Maximaal: 300kg Belasting onder staalkabels: 200kg Belasting tussen staalkabels: 150kg Afstand tussen staalkabels: 310cm
Treksnelheid:	1,2m/s (max 6 trekken tegelijk ivm kapbelasting. Overleg mogelijk)
Hoogwerker:	Alp lift, vloerhoogte 10m, 230v, niet op accu!
Ladders:	3-delige A-ladder, 1x 8 treden, 1x 4 treden. Allen Altrex.

Licht

Zaalbrug:	12x ADB PC 2kw 8x Altmann Zoom 2kw
Portaal:	12x ADB PC 1kw 6x R.J. profiel 1kw
Rinne:	3x ADB PC 1kw per kant
Manteaux:	3x R.J. profiel 1kw 2x ADB PC 1kw
Horizon:	6x Horizonbak standaard voorzien van LEE 195, 106, 139, OW
Volgspot:	1x Robert Juliat Manon 1,2kw
Lichttafel:	ETC Ion + faderwing, Compulite Sparktop.
Aansturing:	DMX512 5 polig, ART-Net
Remote:	Focus hand
Dimmers:	Huislicht: SRS NDP 12 zero-load (72 kringen) Los: Compulite 2,5kw per kring (48 totaal)
Krachaansluiting:	3x 125A (1x links, 2x rechts) 1x 32A op links 25A afgezekerd!
Los materiaal:	6x Sixbar Par 64 1kw 10x ADB Profiel 1kw 16x Par 64 MFL 1kw (WFL & NFL niet aanwezig) 8x ADB PC 1kw

4x 2kw Fresnel
3x 1kw Fresnel
6x Vloerpar 64 1kw (Gedeeld met kleine zaal)

Kleuren: LEE
Gobo's: Diverse
Schuko: Genoeg, diverse lengtes.
Multikabels: Harting, diverse lengtes incl. break in en out.

Video

Beamer: NEC Laserprojectie (Op aanvraag.)
Bekabeling: Diverse HDMI lengtes
Diverse Cat 6 lengtes
2x Cat 7 haspel 75m
HDMI over CAT converters
Projectiescherm: AV-Stumpfl spanscherm (Op aanvraag.)

Geluid

Zaal PA: Beneden: D&B C7
Balkon: D&B E9
Center: D&B T10 line array 6st.
Under balcony: Aanwezig
Amping: D&B D20 / D12

BSS London 160 + 2x BSS BOB, Meerdere configuraties mogelijk. Aanpassing enkel in overleg en door TD Kennemer Theater.

Het C7 PA kan weggehaald worden om PA gezelschap te kunnen plaatsen indien gewenst.

Monitoren: 6x D&B MAX12 (Gedeeld met kleine zaal)
Amping: D&B P1200 incl. processor kaarten.

Mengtafels: Yamaha LS9-32, Midas Venice 160, Yamaha MG10, Yamaha MG06

Microfoons:	2X SENNHEISER WIRELESS HANDHELD EW100-G3 E835 2X SENNHEISER WIRELESS HEADSET EW152-G3 DA CAPO MIC 6X SHURE SM58 BETA 2X SHURE SM57 BETA 3X SHURE SM78 7X SHURE SM58 2X RODE NT5 2X LINE AUDIO CM-3 CONDENSER MIC 2X BEYER TGX 480 1X AKG 320B 1X SHURE DRUMKIT: 1 PG52 3 PG56 2 PG81
Statieven:	Hoog 18x, 4x tafelstatief en gedeeld met de kleine zaal.
Voeding:	32A CEE op Toneel links en rechts
Multikabel:	24 in, 8 out
UTP:	2x direct zonder switch oid. Cat 6 naar Toneel links. Daarvandaan een oversteek naar Toneel rechts.
Dovenlus:	Sennheiser infrarood met mic's in de balkonrand en aftak van LR signaal.

Vleugel

Vleugel:	Yamaha C7
Piano:	P114M Upright

Communicatie

Bekabeld ASL aanwezig. 6 posten, enkel en dubbelschelp headsets. Meerdere aansluitpunten op zowel links als rechts, FOH en zaalbruggen. **Draadloos NIET aanwezig**

Kleedkameromroep aanwezig op Toneel rechts bij trekkenwand. De kleedkamers en artiestenfoyer hebben tevens zaalaf luistering.