

# Grote zaal



## Zaal info

|                         |                                                                                                                 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aantal stoelen:         | 602 (Zaal: 458 / balkon: 144)                                                                                   |
| FOH:                    | 2x6 stoelen, niet onder een balkon, makkelijk bereikbaar met cases.                                             |
| Standaard aanvangstijd: | 20.15 uur, deur open 20.00 uur                                                                                  |
| Hoofd TD:               | Arjan van Wijnen, <a href="mailto:avwijnen@kennemertheater.nl">avwijnen@kennemertheater.nl</a> ,<br>0251-203245 |
| TD:                     | td@kennemertheater.nl                                                                                           |

## Toneel

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Max. speelvlak in cm:        | 1600x1130                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Rand voortoneel:             | -336 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Laatste trek:                | 1130 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Manteaux min / max:          | 1100 – 1450 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Portaal:                     | 0,5 – 625 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Bruto speelplan / zijtoneel: | 2864 cm breed                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Kaphoogte:                   | 10,3m (Onderkant trek, dubbele buis)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Orkestbak:                   | N.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Balletvloer:                 | Zwart, standaard geplakt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Toneelvloer:                 | Bruynzeel Keruing. Mag in geschroefd worden (Duimdik)                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Voordoek:                    | Rood, velours, handbediend, toneel rechts.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Afstopping:                  | 6 poten, zwart, caban, 5st. 7x3m, 1st 8x3m<br>6 friezen, zwart, caban, 5st 3x16m, 1st 2x16m<br>Fond op rail, zwart, caban, sluit in midden<br>Tussendoek op rail, Nachtblauw, velours, sluit in midden<br>Gaasdoek op rail, zwart, 15.5x9m, sluit van links naar rechts<br>Horizondoek, wit, 15.5x9m <u>VAST, NIET VERPLAATSBAAR</u> |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Laden en lossen:        | Zijkant toneel rechts, niet overdekt, <b>gelegen aan de Burgemeester Scholtenstraat ter hoogte van nr. 21.</b> Straatpeil -30cm, ramp aanwezig. Dock leveller aanwezig, enkel omhoog of omlaag. 1 trailer gelijktijdig. Parkeren van personenauto's is niet toegestaan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Parkeerplaatsen:        | ca. 120 aanwezig direct naast theater (Gratis) en overzijde straat grote parkeerplaats. (Gratis) Rondom in woonwijk en centrum per 01-01-24 betaald parkeren. Parkeerontheffing voor vrachtwagen aanwezig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Elektrische Voertuigen: | Voor elektrische auto's zijn er in de omgeving meerdere laadpunten op loopafstand.<br>Locaties: Alkmaarseweg 87, Beverwijk (Parkeerplaats tegenover theater) / Boeweg 54, Beverwijk<br>Meijendel 10, Beverwijk / Oostertuinen 3, Beverwijk.<br>Deze punten zijn allemaal binnen 500m van het theater. Het theater voorziet niet in een laadpunt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Kleedkamers:            | 6, gelegen aan de artiestenfoyer. (5 met stromend warm en koud water, toilet en douche. 4x 10m2, 1x 5m2) (1x 7m2)<br>Afsluitbaar door personeel Kennemer Theater.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Artiestenfoyer:         | Voorzien van keuken met magnetron, vaatwasser, warm en koud stromend water, koelkast voor het gezelschap, borden en bestek, digitale TV met toneel afkijk en uiteraard een bonenkoffiemachine.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Catering:               | Voor catering gerelateerde vragen verzoeken we om contact op te nemen met onze horeca bereikbaar via <a href="mailto:horeca@kennemertheater.nl">horeca@kennemertheater.nl</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Wifi:                   | Aanwezig en gratis, door het hele gebouw dekkend.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Huisregels:             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Het is voor bezoekende technici en huistechnici vanaf het begin tot het einde van de dienst <u>niet toegestaan alcohol te nuttigen</u></li> <li>- Wij zijn verplicht de rookmelders in te schakelen tijdens onze dinerpauze. <u>Dat houdt in dat deze om 17.00 uur ingeschakeld worden tot 18.30uur.</u> Vanaf 16.00 uur mag er dus niet meer gerookt worden en moet het om 17.00 geheel vrij zijn van rook.</li> <li>- Alle decorstukken, bedrijfsmiddelen, hijsmiddelen etc dienen te voldoen aan de Nederlandse geldende normeringen. Eventuele certificaten dienen overlegd te kunnen worden.</li> </ul> |

## Trekkenwand

|                         |                                                                                                                                   |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Merk:                   | Unican                                                                                                                            |
| Besturing:              | OpenCue 4                                                                                                                         |
| Aantal trekken:         | 39 decortrekken<br>2 zijtrekken<br>1 sluiertrek<br>3 verrijdbare takels in prosceniumbrug (losse besturing)                       |
| Roedelengte:            | 15,5m                                                                                                                             |
| Afstand tussen trekken: | 20cm / 40cm / 50cm afhankelijk van spanten. Zie treklijst voor details.                                                           |
| Belasting:              | Maximaal: 300kg<br>Belasting onder staalkabels: 200kg<br>Belasting tussen staalkabels: 150kg<br>Afstand tussen staalkabels: 310cm |
| Treksnelheid:           | 1,2m/s (max 6 trekken tegelijk ivm kapbelasting. Overleg mogelijk)                                                                |
| Hoogwerker:             | Alp lift, vloerhoogte 10m, <b>230v, niet op accu!</b>                                                                             |
| Ladders:                | 3-delige A-ladder, 2x 8 treden, 1x 4 treden. Allen Altrex.                                                                        |
| Podiumdelen:            | 20+, poten in maten van 20, 40, 60, 80 en 100cm. Afrok met klittenband.                                                           |

## Licht

|           |                                                            |
|-----------|------------------------------------------------------------|
| Zaalbrug: | 12x ADB PC 2kw<br>8x Altmann Zoom 2kw                      |
| Portaal:  | 12x ADB PC 1kw<br>6x R.J. profiel 1kw                      |
| Rinne:    | 3x ADB PC 1kw per kant                                     |
| Manteaux: | 3x R.J. profiel 1kw<br>2x ADB PC 1kw                       |
| Horizon:  | 6x Horizonbak standaard voorzien van LEE 195, 106, 139, OW |

|                    |                                                                                                              |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Volgspot:          | 1x Robert Juliat Manon 1,2kw                                                                                 |
| Lichttafel:        | ETC Ion + faderwing                                                                                          |
| Aansturing:        | DMX512 5 polig, ART-Net                                                                                      |
| Remote:            | A-Bee                                                                                                        |
| Dimmers:           | Huislicht: SRS NDP 12 zero-load (72 kringen)<br>Los: SRS NDP 12 zero-load 2,5kw per kring (48 totaal)        |
| Krachtaansluiting: | 3x 125A (1x links, 2x rechts)<br>1x 32A op links 25A afgezekerd!                                             |
| Los materiaal:     | 10x ADB Profiel 1kw<br>8x ADB PC 1kw<br>4x 2kw Fresnel<br>3x 1kw Fresnel<br><br>16x CLF Yara<br>10x CLF Hera |
| Kleuren:           | LEE                                                                                                          |
| Gobo's:            | Diverse                                                                                                      |
| Schuko:            | Genoeg, diverse lengtes.                                                                                     |
| Multikabels:       | Harting, diverse lengtes incl. break in en out.                                                              |

## Video

|                  |                                                                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beamer:          | NEC Laserprojectie (Op aanvraag.)                                                                                                 |
| Bekabeling:      | Diverse HDMI lengtes<br>Diverse UTP lengtes                                                                                       |
| Projectiescherm: | AV-Stumpfl spanscherm (Op aanvraag.)                                                                                              |
| Toneel afkijk:   | Full-HD toneel afkijk. Meerdere locaties is het signaal via SDI op te pakken. Standaard in artiestenfoyer en trekkenwand positie. |
| 3G-SDI:          | Aansluitpunten in Grote en Kleine zaal, FOH en artiestenfoyer<br>Patchveld in kleurenhok TD Grote zaal.                           |

## Geluid

|          |                |                         |
|----------|----------------|-------------------------|
| Zaal PA: | Beneden:       | D&B C7                  |
|          | Balkon:        | D&B E9                  |
|          | Center:        | D&B T10 line array 6st. |
|          | Under balcony: | Aanwezig                |
|          | Amping:        | D&B D20 / D12           |

BSS London 160 + 2x BSS BOB, Meerdere configuraties mogelijk. Aanpassing enkel in overleg en door TD Kennemer Theater. I.v.m. de brandmeldinstallatie is het NIET mogelijk om buiten de systeemprocessor om te gaan

Het C7 PA kan weggehaald worden om PA-gezelschap te kunnen plaatsen indien gewenst.

|            |                                            |
|------------|--------------------------------------------|
| Monitoren: | 6x D&B MAX12 (Gedeeld met kleine zaal)     |
|            | Amping: D&B P1200 incl. processor kaarten. |

|             |            |
|-------------|------------|
| Mengtafels: | Midas M32R |
|-------------|------------|

|             |                                        |
|-------------|----------------------------------------|
| Microfoons: | 2x Sennheiser EW100 handheld (B-Range) |
|             | 2x Sennheiser EW100 beltpack (B-Range) |

Verder genoeg aantallen van standaard gangbare mic's aanwezig.

|            |                                                                   |
|------------|-------------------------------------------------------------------|
| Statieven: | Hoog 18x, Laag 2x, 4x tafelstatief en gedeeld met de kleine zaal. |
|------------|-------------------------------------------------------------------|

|          |                                   |
|----------|-----------------------------------|
| Voeding: | 32A CEE op Toneel links en rechts |
|----------|-----------------------------------|

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| Multikabel: | Analoog 24 in, 8 out |
|-------------|----------------------|

|      |                                                                                                                                                           |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UTP: | 4x, 2x Cat5e naar links en 2x Cat5e naar rechts (audiopatch) Unshielded en zonder onderbrekingen. Tevens een directe oversteek tussen links en rechts 2x. |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|           |                                                                          |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
| Dovenlus: | Sennheiser infrarood met mic's in de balkonrand en aftak van LR signaal. |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|

## Vleugel

|          |               |
|----------|---------------|
| Vleugel: | Yamaha C7     |
| Piano:   | P114M Upright |

## Communicatie

GreenGo Digital. 6 posten bekabeld, 4x draadloos. Enkel en dubbelschelp headsets. Meerdere aansluitpunten op zowel links als rechts, FOH en Horizonpositie.

Kleedkameromroep aanwezig op Toneel rechts bij trekkenwand. De kleedkamers en artiestenfoyer hebben tevens zaalafluistering.

