

Kleine zaal



Zaal info

Aantal stoelen:	188
FOH:	Bovenaan vaste deel tribune
Standaard aanvangstijd:	20.30 uur, deur open 20.15 uur
Hoofd TD:	Arjan van Wijnen, avwijnen@kennemertheater.nl , 0251-203245
TD:	td@kennemertheater.nl

Toneel

Type:	Vlakke vloer zaal met inschuifbare tribune en tensiongrid.
Max. speelvlak in cm:	600x410 tussen de afstopping
Max. hoogte i.v.m. grid:	422 cm
Bruto speelplan / zijtoneel:	850 cm breed
Balletvloer:	Zwart, standaard geplakt.
Toneelvloer:	Hout mozaïek over beton. Kan niet in geschroefd worden
Voordoek:	Niet aanwezig
Tension Grid:	Zie lichtplan voor indeling. Beloopbaar en diverse hijsmogelijkheden van lichte materialen.
Takels:	Strak tegen het fond bevindt zich een enkele trekbus in 2x takels. Deze kan enkel gebruikt worden voor bijvoorbeeld een sterrendoek met gering gewicht. Niet verplaatsbaar en niet changeerbaar.
Afstopping:	2 sets poten, zwart, caban, 4x1m Fond rondom op rail, zwart, caban, sluit in midden Horizon niet aanwezig! Achter fond hangt een projectiescherm. Zie video

Laden en lossen:	Zijkant toneel rechts, overdekte parkeerplaats (openbaar), gelegen aan de Burgemeester Scholtenstraat ter hoogte van nr. 21. Grote zwarte nooddeuren. Straatpeil gelijk, ramp voor deurdrempel aanwezig.
Parkeerplaatsen:	ca. 120 aanwezig direct naast theater (Gratis) en overzijde straat grote parkeerplaats. (Gratis) Rondom in woonwijk enkele plaatsen (Blauwe zone!)
Elektrische Voertuigen:	Voor elektrische auto's zijn er in de omgeving meerdere laadpunten op loopafstand. Locaties: Alkmaarseweg 87 (Parkeerplaats tegenover theater) / Boeweg 54, Beverwijk / Meijendel 10, Beverwijk / Oostertuinen 3, Beverwijk. Deze punten zijn allemaal binnen 500m van het theater. Het theater voorziet niet in een laadpunt.
Kleedkamers:	6, gelegen aan de artiestenfoyer. (5 met stromend warm en koud water, toilet en douche. 4x 10m ² , 1x 5m ²) (1x 7m ²) Afsluitbaar door personeel Kennemer Theater. Gedeeld met grote zaal. Kleedkamer 2 is specifiek voor kleine zaal met opkomst naar toneel.
Artiestenfoyer:	Voorzien van keuken met magnetron, vaatwasser, warm en koud stromend water, koelkast voor het gezelschap, borden en bestek, digitale TV met toneel afkijk en uiteraard een bonenkoffiemachine.
Catering:	Voor catering gerelateerde vragen verzoeken we om contact op te nemen met onze horeca bereikbaar via horeca@kennemertheater.nl
Wifi:	Aanwezig en gratis, door het hele gebouw dekkend.
Rookmelders:	Wij zijn verplicht deze in te schakelen tijdens onze dinerpauze. <u>Dat houdt in dat deze om 17.00 uur ingeschakeld worden tot 18.30uur.</u> Vanaf 16.00 uur mag er dus niet meer gerookt worden en moet het om 17.00 vrij van rook zijn.

Licht

Grid:	14x ADB PC 1kw 16x ADB Fresnel 1 kw 11x Robert Juliat Profiel 1kw
Horizon:	Niet aanwezig
Lichttafel:	Compulite Sparktop.
Aansturing:	DMX512 5 polig, huislijn en B-lijn.
Remote:	Focus-hand
Dimmers:	Huislicht / vrije dimmers: Compulite Compurack (62 kringen totaal)
Krachtsluiting:	2x 32A Toneel links (1x Licht / 1x Geluid)
Los materiaal:	12x Par 64 1kw medium (NFL/WFL niet aanwezig) 3x Robert Juliat Profiel 6x ADB PC 1kw 4x ADB 1kw Fresnel 6x Vloerpar 64 1kw (Gedeeld met grote zaal) 2x CLF Hera los 4x CLF Hera vast als dekkend tegen. (Op de DMX huislijn)
Kleuren:	LEE
Gobo's:	Diverse
Schuko:	Genoeg, diverse lengtes.

Video

Beamer:	NEC M403H (Op aanvraag.)
Bekabeling:	Diverse HDMI lengtes HDMI over CAT converters Beamer aansluitpunt in regie of toneel links via converter.
Projectiescherm:	AV-Stumpfl spanscherm (Op aanvraag.)
Toneel afkijk:	Full-HD toneel afkijk. Meerdere locaties is het signaal via SDI op te pakken. Standaard in artiestenfoyer

Geluid

Zaal PA:	2x D&B E9 2x D&B E18 Sub
Versterkers:	1x D&B D20, Londen Soundweb BLU-50. Aansturing L/R of L/R/S
Monitoren:	6x D&B MAX12 (Gedeeld met grote zaal) Amping: D&B P1200 incl. processor kaarten.
Mengtafels:	Midas M32R
Randapparatuur:	1x Tascam CD160 1x Tascam MD 1x Lexicon MX200 FX Apparaat
Microfoons:	2x Sennheiser EW100 handheld (B-Range) 2x Sennheiser EW100 beltpack (B-Range) Verder genoeg aantallen van standaard gangbare mic's aanwezig. (Alles is gedeeld met de grote zaal)
Statieven:	Hoog 18x, Laag 2x, 4x tafelstatief en gedeeld met de grote zaal.
Voeding:	32A CEE op Toneel links
Multikabel:	Analoog 16 in, 8 out
UTP:	1x direct Cat 6 van FOH naar Toneel links.
Dovenlus:	Sennheiser infrarood met mic's onder grid.

Vleugel

Vleugel:	Kawai
Piano:	P114M Upright

Communicatie

ASL, 2 posten. Aansluiting in FOH en op grid met dropdown naar toneel of via audio multi. Draadloos in kleine zaal niet aanwezig.