

# Kleine zaal



## Zaal info

Aantal stoelen:	188
FOH:	Bovenaan vaste deel tribune
Standaard aanvangstijd:	20.30 uur, deur open 20.15 uur
Hoofd TD:	Arjan van Wijnen, <a href="mailto:avwijnen@kennemertheater.nl">avwijnen@kennemertheater.nl</a> , 0251-203245
TD:	td@kennemertheater.nl

## Toneel

Type:	Vlakke vloer zaal met inschuifbare tribune en tensiongrid.
Max. speelvlak in cm:	600x410 tussen de afstopping
Max. hoogte i.v.m. grid:	422 cm
Bruto speelplan / zijtoneel:	850 cm breed
Balletvloer:	Zwart, standaard geplakt.
Toneelvloer:	Hout mozaïek over beton. Kan niet in geschroefd worden
Voordoek:	Niet aanwezig
Tension Grid:	Zie lichtplan voor indeling. Beloopbaar en diverse hijsmogelijkheden van lichte materialen.
Takels:	Strak tegen het fond bevindt zich een enkele trekbus in 2x takels. Deze kan enkel gebruikt worden voor bijvoorbeeld een sterrendoek met gering gewicht. Niet verplaatsbaar en niet changeerbaar.
Afstopping:	2 sets poten, zwart, caban, 4x1m Fond rondom op rail, zwart, caban, sluit in midden  <b>Horizon niet aanwezig!</b> Achter fond hangt een projectiescherm. Zie video

Laden en lossen:	Zijkant toneel rechts, overdekte parkeerplaats (openbaar), <b>gelegen aan de Burgemeester Scholtenstraat ter hoogte van nr. 21. Grote zwarte nooddeuren.</b> Straatpeil gelijk, ramp voor deurdrempel aanwezig.
Parkeerplaatsen:	ca. 120 aanwezig direct naast theater (Gratis) en overzijde straat grote parkeerplaats. (Gratis) Rondom in woonwijk enkele plaatsen (Blauwe zone!)
Elektrische Voertuigen:	Voor elektrische auto's zijn er in de omgeving meerdere laadpunten op loopafstand. Locaties: Boeweg 54, Beverwijk / Meijendel 10, Beverwijk / Oostertuinen 3, Beverwijk. Deze punten zijn allemaal binnen 500m van het theater. Het theater voorziet niet in een laadpunt.
Kleedkamers:	6, gelegen aan de artiestenfoyer. (5 met stromend warm en koud water, toilet en douche. 4x 10m <sup>2</sup> , 1x 5m <sup>2</sup> ) (1x 7m <sup>2</sup> ) Afsluitbaar door personeel Kennemer Theater. Gedeeld met grote zaal. Kleedkamer 2 is specifiek voor kleine zaal met opkomst naar toneel.
Artiestenfoyer:	Voorzien van keuken met magnetron, vaatwasser, warm en koud stromend water, koelkast voor het gezelschap, borden en bestek, digitale TV met toneel afkijk en uiteraard een bonenkoffiemachine.
Catering:	Voor catering gerelateerde vragen verzoeken we om contact op te nemen met onze horeca bereikbaar via <a href="mailto:horeca@kennemertheater.nl">horeca@kennemertheater.nl</a>
Wifi:	Aanwezig en gratis, door het hele gebouw dekkend.
Rookmelders:	Wij zijn verplicht deze in te schakelen tijdens onze dinerpauze. <u>Dat houdt in dat deze om 17.00 uur ingeschakeld worden tot 18.30uur.</u> Vanaf 16.00 uur mag er dus niet meer gerookt worden en moet het om 17.00 vrij van rook zijn.

## Licht

Grid:	14x ADB PC 1kw 16x ADB Fresnel 1 kw 11x Robert Juliat Profiel 1kw
Horizon:	Niet aanwezig
Lichttafel:	Compulite Sparktop.
Aansturing:	DMX512 5 polig, huislijn en B-lijn.
Remote:	Focus-hand
Dimmers:	Huislicht / vrije dimmers: Compulite Compurack (62 kringen totaal)
Krachtsluiting:	2x 32A Toneel links (1x Licht / 1x Geluid)
Los materiaal:	12x Par 64 1kw medium (NFL/WFL niet aanwezig) 4x Robert Juliat Profiel 6x ADB PC 1kw 4x ADB 1kw Fresnel  6x Vloerpar 64 1kw (Gedeeld met grote zaal)
Kleuren:	LEE
Gobo's:	Diverse
Schuko:	Genoeg, diverse lengtes.

## Video

Beamer:	NEC M403H (Op aanvraag.)
Bekabeling:	Diverse HDMI lengtes Diverse UTP lengtes HDMI over CAT converters Beamer aansluitpunt in regie of toneel links via converter.
Projectiescherm:	AV-Stumpfl spanscherm (Op aanvraag.)
Toneel afkijk:	Full-HD toneel afkijk. Meerdere locaties is het signaal via SDI op te pakken. Standaard in artiestenfoyer

## Geluid

Zaal PA:	2x D&B E9 2x D&B E18 Sub
Versterkers:	1x D&B D20, Londen Soundweb BLU-50. Aansturing L/R of L/R/S
Monitoren:	6x D&B MAX12 (Gedeeld met grote zaal) Amping: D&B P1200 incl. processor kaarten.
Mengtafels:	Yamaha LS9-32, Midas F24
Randapparatuur:	1x Tascam CD160 1x Tascam MD350 1x Lexicon MX200 FX Apparaat
Microfoons:	2x Sennheiser EW100 handheld (B-Range) 2x Sennheiser EW100 beltpack (B-Range)  Verder genoeg aantallen van standaard gangbare mic's aanwezig. <b>(Alles is gedeeld met de grote zaal)</b>
Statieven:	Hoog 18x, Laag 2x, 4x tafelstatief en gedeeld met de grote zaal.
Voeding:	32A CEE op Toneel links
Multikabel:	Analoog 16 in, 8 out
UTP:	1x direct Cat 6 van FOH naar Toneel links.
Dovenlus:	Sennheiser infrarood met mic's onder grid.

## Vleugel

Vleugel:	Kawai
Piano:	P114M Upright

## Communicatie

ASL, 2 posten. Aansluiting in FOH en op grid met dropdown naar toneel of via audio multi. Draadloos in kleine zaal niet aanwezig.